

**Tiszaigar Község Önkormányzat  
Polgármesterétől  
Tiszaigari Közös Önkormányzati  
H i v a t a l  
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.  
Tel. / Fax: 59 / 513 - 017**

## **MEGHÍVÓ**

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

**Az ülés időpontja:** 2017. január 5. napján 8 óra

**Az ülés helye:** Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme,  
5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

**Az ülés napirendi pontjai:**

**1.) Napirend:** Szándéknyilatkozat víziközmű-vagyon tulajdonjogának átruházásáról  
**Előadó:** Szilágyi László polgármester

T i s z a i g a r, 2017. január 3.

Tisztelettel:








  
/ : Szilágyi László. /  
polgármester

## J E L E N L É T I Í V

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 05-én tartandó ülésére.

Szilágyi	László	polgármester
Kovácsné Szabó	Tünde	alpolgármester
Bertók	Péter	képviselő
Fodor	Ottó	képviselő
Tüdös	Benjaminné	képviselő




  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

## M E G H Í V O T T

Füzesiné Nagy	Zita	jegyző
Farkas	Ágnes	aljegyző
Illés	Róbert	rnö. elnök
Drágán	Ferencné	jegyzőkönyvvezető

Kozák

Sándor TRU Zrt.

  
.....  
.....  
.....  
  
.....  
  
.....

**Tiszaigar Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
**5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. út 19.**

Ügyiratszám:.....

**1. Napirendi pont**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**2017. január 5. napján tartandó ülésére**

**Tárgy: Szándéknyilatkozat víziközmű-vagyon tulajdonjogának átruházásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy tegyen szándéknyilatkozatot az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tulajdonjogának a Magyar Állam javára történő átruházásáról.

Korábban már szóban tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vagyonátruházás a víziközmű rendszer fejlesztését szolgálná, melyhez szükséges források nem állnak az önkormányzatunk rendelkezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszaigar, 2017. január 3.

Tisztelettel:



  
Szilágyi László  
polgármester

**Határozati javaslat**

**Szándéknyilatkozat víziközmű-vagyon tulajdonjogának átruházásáról**

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek tulajdonjogát a Magyar Államra átruházza.

Az önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1.§-a értelmében a nemzeti vagyon része, annak hasznosítása kizárólag a víziközmű közszolgáltatások nyújtására terjedhet ki. A víziközmű vagyon a nemzeti

vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (5) a) pontja értelmében korlátozottan forgalomképes vagyonkörben csak önkormányzati, vagy állami tulajdonban állhat. A helyi víziközmű szolgáltatások jövőbeli fejlesztése folyamatos feladata a közmű tulajdonosának – mely egyben az ellátásért is felelős – és saját anyagi-pénzügyi forrásai felhasználásával kell megoldani és teljesíteni e kötelezettségeit. Az Önkormányzat e forrásokkal nem, illetve részben rendelkezik, és a közszolgáltatás biztonsága érdekében a víziközmű vagyont a hozzá kapcsolódó ellátási felelősséggel együtt a Magyar Államra kívánja átruházni, mely garanciát adhat a színvonalas és biztonságos közszolgáltatásra.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi László polgármestert, hogy az ezen határozatban foglaltakról Tiszaigar Község Önkormányzata nevében szándéknyilatkozatot írjon alá.

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szilágyi László polgármester

Tiszaigar Község Önkormányzata  
Polgármesterétől

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**2016. február 15. napján tartandó ülésére**

**Tárgy:** Közútkezelői, illetve tulajdonosi hozzájárulás kérelem

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Oláhné Csengeri Rozália (5241 Abádszalók, Arany J. u. 45.) építész-mérnök, tervező szakmérnök közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel fordult a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalhoz a „Polgármesteri Hivatal épületének építése” tárgyában.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban törvény) **46. § (1) bekezdése értelmében**

**„A közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében**

*a)* 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9/D. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés *a)* pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének *a)* pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34-35. §-ban, **36. § (1), (3) és (4) bekezdésében**, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és a 45. § (1) **bekezdésében a helyi önkormányzat képviselő-testületét;**

*b)* Budapest Főváros Önkormányzata esetében az *a)* pontban foglaltaktól eltérően a fővárosi közgyűlést **kell érteni.**

A törvény 36. § (1) bekezdése pedig az alábbiakról rendelkezik:

„A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

Fent megfogalmazottak alapján a VIL-2083/2015. munkaszámú, VIL-2083 rajzszámú nyomvonalrajz és a szintén a kérelmező által csatolt nyomvonal kijelölési dokumentáció szerinti rekonstrukciós munka megvalósításához a határozati javaslat szerinti hozzájárulás kiadása szükséges.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Polgármesteri Hivatal épületének építése” tárgyú munka dokumentációja megtekinthető a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalban (5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.)

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszaigar, 2017. január


Szilágyi László  
polgármester

Határozati javaslat:

**...../2017. (I. ....) önkormányzati határozat  
a Tiszaigar, Rákóczi F. u. 19. számú ingatlanon történő Polgármesteri Hivatal épületének építéséhez  
szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadása**

1. Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oláhné Csengeri Rozália építészmérnök, tervező szakmérnök – továbbiakban, mint **jogosult** – részére, az „Engedélyezési tervdokumentáció Polgármesteri Hivatal épületének építése” elnevezésű, 2016. december 1. napján kelt . munkaszámon készített dokumentációban foglaltak alapján a „Tiszaigar, Rákóczi F. u. 19. (hrsz. 2) alatti ingatlanhoz tartozó, kialakítandó parkolók megépítéséhez a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján elvi közútkezelői hozzájárulást ad, az alábbi feltételekkel:

*1. A létesítménnyel, a közműépítési munkával kapcsolatos alapadatok:*

Megnevezés:	Polgármesteri Hivatal épületének építése
A létesítménnyel, a munkavégzéssel érintett közút neve:	2 hrsz-ú Rákóczi F. u. 19.
Tervező neve, címe:	Oláhné Csengeri Rozália 5241 Abádszalók, Arany J. u. 45.

*2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:*

- 2.1. A Tiszaigar Rákóczi F. u. 19. (Hrsz 2) Polgármesteri Hivatal épületének építése a Kérelmező által megküldött 2016. december 1. napján kelt dokumentációban foglaltak betartásával, az alábbiak szerint valósítható meg.
- 2.2. A kivitelezés során a földmedrű árokszelvények, és átereszek, azok támfalai nem sérülhetnek, amennyiben ez bekövetkezik, úgy azokat az eredeti állapotban kell helyreállítani. A bel- és csapadékvíz-elvezető földmedrű árkokban lefolyást akadályozó, vissza nem tömörített földhalmok, építési törmelékek nem maradhatnak. A kivitelezés alatt a bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer üzembiztonságát fenn kell tartani.
- 2.3. A munkavégzést követően az érintett zöldterületen, közterületen földhalmok, földbuckák, építési törmelékek nem maradhatnak.
- 2.4. Az úttesten és útpadkán lévő közúti munkahelyet szabványos útelzáró, elkorlátozó, illetve forgalomterelő elemek alkalmazásával körül kell határolni.

*3. Általános előírások:*

- 3.1. Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesíti a jogosultat / és kivitelezőt az egyébként is szükséges egyéb közmű- és terület-tulajdonosi, közműkezelői hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. A munkálatok során a közművek kezelőinek, tulajdonosainak kikötéseit maradéktalanul be kell tartani.
- 3.2. A közút vízvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell.
- 3.3. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.
- 3.4. Az útpadkát – annak a munkálatokra visszavezethető rongálódása esetén – azonnal helyre kell állítani.
- 3.5. A közutat és tartozékait gép-, és szerszám tárolásra felhasználni nem szabad, a közúton sem föld, sem építési anyag még ideiglenesen sem tárolható.
- 3.6. Nem a közút területét képező közterület igénybevételéhez közterület használati engedély megszerzése szükséges.
- 3.7. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton és a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyónbiztonságot ne veszélyeztesse.



- 3.8. A munkavégzés során biztosítani kell az érintett, és a szomszédos, valamint a szemközti ingatlan(ok) zavartalan, akadálytalan megközelíthetőségét.
- 3.9. A munkavégzés során a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben, és annak mellékletében, a **Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzatában** (továbbiakban: EFSZ) foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A munkavégzés az ÚT 2-1.152 „A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei”, valamint az e-UT 04.05.12 számú „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című utügyi műszaki előírásban foglaltak, és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendeletben foglaltak betartásával végezhető.
- 3.10. Az egyes elkorlátozó elemeket és eszközöket úgy kell elkészíteni, hogy azok alakja, mérete, színezése, jelképeinek alakja, belső méretének aránya, feliratainak betűi, számjegyei és írásjelei feleljenek meg az EFSZ szerinti követelményrendszernek.
- 3.11. A 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet 2. § értelmében:  
*„A munkát végző kivitelező felelős az út kezelője által meghatározott feltételeknek megfelelően az úton vagy annak közvetlen közelében végzett, a közúti forgalmat érintő munka miatt szükséges közúti jelzőtáblák, útépítési elkorlátozó elemek és eszközök, a forgalomirányító jelzőlámpák és az útelzáró jelzőlámpák elhelyezéséért és fenntartásáért továbbá eltávolításáért.”*
- 3.12. A közúton végzett munkákkal érintett munkaterületet a forgalomtól külön kell választani, és jelezni kell. Ennek megfelelően a közúti munkahelyet el kell határolni, közúti jelzéssel kell jelölni és a munkahelyre előjelzéssel kell felhívni a figyelmet.
- 3.13. A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják. Ezeket a jelzéseket a munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell, a munkák térbeni, illetve időbeni előrehaladásával át kell helyezni, illetve a szükséges mértékben módosítani kell.
- 3.14. A közúti útelzárás elkorlátozás és forgalomterelés elemei feleljenek meg az ÚT 2–1.152 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei című utügyi műszaki előírásban foglalt követelményeknek.
- 3.15. Az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy azok a vonatkozó jogszabály - ÚT 1–1.123 Közúti jelzőtáblák. Méretek és műszaki követelmények című utügyi műszaki előírás (előkészületben) - szerinti szélterhelés esetén ne csússzanak el, ne dőljenek fel, és ne forduljanak el.
- 3.16. A jelzések és jelzőberendezések fenntartását, megfelelő helyzetét a közúton munkálatot végzőnek (ha szükséges folyamatosan) ellenőriznie és biztosítania kell. Ez a kötelezettség fennáll akkor is, ha a munkavégzés szünetel, de az elkorlátozást fenn kell tartani.
- 3.17. Közúton végzett munkák ideje alatt is biztosítani kell a gyalogosok és a mozgáskorlátozottak számára a biztonságos közlekedést, továbbá a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek (mentők, rendőrség, katasztrófavédelem (tűzoltók) stb.) feladatának elvégzéséhez szükséges közlekedési lehetőséget.
- 3.18. Tekintettel arra, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése értelmében „azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni” az építéssel járó **útelzárásokat**, és vízlezárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával, valamint az elzárások befejezését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főigyeleti Osztály Megyei Műveletirányítási Ügyeletének szóban a 105-ös és/vagy az 56 510 045-ös telefonszámon azonnal, azt követően pedig írásban be kell jelenteni. Ezen bejelentéseket javasolt másolatban az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság részére is megküldeni.
- 3.19. Ha az út burkolatát ideiglenes jelleggel állították helyre, a végleges helyreállításig – egyedi elbírálás alapján – „Egyenetlen úttest” és „Sebességkorlátozás” jelzőtáblákat kell elhelyezni.
- 3.20. A közúton végzett munkák befejezését követően az eredeti forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell állítani, illetve életbe kell léptetni.
- 3.21. A közúti munkahelyek elkorlátozási tábláinak és eszközeinek kihelyezési, módosítási, eltávolítási időpontjáról a kivitelezőnek nyilvántartást kell vezetnie.

- 3.22. A közúti munkahelyek elkorlátozásához, jelzéséhez és előjelzéséhez csak szabványos, ép felületű és jelzési képű, tiszta elkorlátozó elemek és jelzőtáblák használhatók fel. A jelzőtáblák csak fényvisszaverő kivitelűek lehetnek.
- 3.23. Az alkalmazott jelzőtáblát mindig a szabályozandó közlekedők haladási irányára merőlegesen kell elhelyezni.
- 3.24. Azokat a közúti jelzőtáblákat, amelyek a közúton végzett munkák miatt nem érvényesek vagy ellentétes értelműek, el kell távolítani, illetőleg – az EFSZ 2.6. alpontjában foglaltak szerint – érvényteleníteni kell.
- 3.25. Az elkorlátozás kezdetét (ha szembejövő forgalom indokolja, a végét is) a munkahelyen (munkaterületen) elhelyezkedő legközelebbi veszélyforrástól (munkagödör, szilárd tárgy stb.) járdán és lakott területen lévő, közvilágítással ellátott út, továbbá közvetlenül útkereszteződésben lévő munkahely esetében: 0,5 m hosszúságú biztonsági zóna szabadon hagyásával kell kialakítani.
- 3.26. A munkaterületen belül 0,5 m-nél mélyebb munkagödröket – a munkavégzés időtartamán túl – külön is körül kell korlátozni útelzáró korláttal.
- 3.27. Az alkalmazott útelzáró és elkorlátozó eszközök, azok rögzítő elemei és a rajtuk elhelyezett jelzések az elkorlátozás vonalától számítva a használható útterületre 0,3 m-nél jobban nem nyúlhatnak be. Az elkorlátozó eszközöket a függőleges tartó elemeken úgy kell rögzíteni, hogy alsó szélük az úttest síkjához viszonyítva, iránytábla, terelőlánc és jelzőszalag esetében legalább 0,5 m; útelzáró korlát esetében legalább 0,7 m magasan legyen.
- 3.28. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros vagy villogó sárga fényt adó lámpával - az EFSZ 4.1. alpontjában foglaltak szerint - kell megjelölni.
- 3.29. Az ÚT 2-1.152 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei című útügyi műszaki előírásban meghatározott „Építést jelző táblát” – a közúton végzett munka jellegének megfelelő felirattal – az elkorlátozás kezdeténél kell elhelyezni úgy, hogy egyéb jelzést ne takarjon.
- 3.30. Minden – ideiglenesen, az úttesten, illetve az útpadkán lévő – akadályt (munkagép, magasépítési munkaterület, konténer stb.) jelezni kell.
- 3.31. A közúti munkahelyek előjelzésére alkalmazott veszélyt jelző táblát az elkorlátozás kezdete előtt autópályán, lakott területen kívüli egyéb úton és lakott területen el kell helyezni a 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben meghatározott távolságokra. Ha ezeknél rövidebb, illetve hosszabb elhelyezési távolság indokolt (pl. közeli útkereszteződés esetében), a tábla alá – az elkorlátozás kezdetének távolságát feltüntetve (autópályán és autópályán 50 m-re, egyéb utakon 10 m-re kerekített) – kiegészítő táblát kell elhelyezni.
- 3.32. A munkával érintett közúti terület – adott esetben beleértve a csapadékvíz-elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett terület (zöldsáv, járda stb.) fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig a jogosultat / és kivitelezőt az anyagi-, és a büntetőjogi felelősség egyetemlegesen terheli.
- 3.33. A munkák végeztével a területen, közterületen sem bontási, sem építési törmelék nem maradhat. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet - adott esetben beleértve a csapadékvíz elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak - tulajdonosa illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában - eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.
- 3.34. Téli – november 10-től március 15-ig terjedő – időszakban a közutak területén nyomvonalas bontással járó közműépítési munka nem végezhető, ha a burkolat helyreállítása az időjárás, és a téli üzemeltetés miatt nem biztosítható, és a tervezett munkavégzés a téli üzemeltetési feladatellátást akadályozhatja.
- 3.35. A munka megkezdését a kezdés előtt legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a felelős műszaki vezető nevének és elérhetőségének feltüntetésével.

#### 4. Vegyes rendelkezések:

- 4.1. Ezen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartásáért a jogosult a felelős.
- 4.2. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, geodéziai jel, közúti jelzőtábla, fényjelző készülék, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.
- 4.3. Ha a közműépítés, a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli igénybevétel miatt - a helyreállítási munkák fogyatékosága, szakszerűtlensége következtében - a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, a közútkezelői hozzájárulás jogosultja -



amennyiben lakóhelye vagy székhelye ismeretlen, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani. Ha a kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelmére - a süllyedés vagy hiba kijavítását rendelheti el.

- 4.4. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulást ismételten meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
- 4.5. Ezen hozzájárulás a kiadás keltét követő 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést, munkavégzést nem kezdik meg, akkor a közútkezelői hozzájárulást ismételten meg kell kérni.
- 4.6. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 7/A. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében tájékoztatjuk, hogy az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt, vagy a megállapított feltételekkel szemben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (2) bekezdése alapján a közlekedési hatósághoz - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) - fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja.

**Végrehajtásért felelős:** Szilágyi László polgármester  
**Határidő:** azonnal

Erről értesül:

1. Szilágyi László polgármester
2. jegyző
3. Oláhné Csengeri Rozália 5241 Abádszalók, Arany J. u. 45.